

8100 SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 37 części



Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"



EAN: 4013288121189
Numer części: 05003645001
Numer artykułu: 8100 SC 2

Wymiar: 355x315x70 mm
Waga: 6340 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041200

- Zyklop Speed dodatek to prawdziwy specjalista od szybkiego montażu
- Zestaw 37-częściowy w stabilnej walizce metalowej
- Wychyłna główka
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

37-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasecie: grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/2". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Grzechotka posiada wychyłną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczoneму z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyslizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/2", z zatrząskiem kulkowym. 17 kluczy nasadowych Zyklop, 2 przedłużacze Zyklop z tuleją obrotową, 1 przedłużacz Wobble, 1 pokrętło przesuwne typu "T", 1 przegub Cardana, 1 adapter z mechanizmem szybkoocucującym, 13 grotów. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

Zyklop „6 w 1”



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyslizgiwania się" główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Link


https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

Dwukolorowa wkładka




Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie - w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.

8100 SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 37 część


Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

Zawartość zestawu:


8000 C Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/2", 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003602001	1x	11 x 37 mm
	05003603001	1x	12 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003605001	1x	14 x 37 mm
	05003606001	1x	15 x 37 mm
	05003607001	1x	16 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003609001	1x	18 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm
	05003611001	1x	20 x 37 mm
	05003612001	1x	21 x 37 mm
	05003613001	1x	22 x 37 mm
	05003614001	1x	24 x 37 mm
	05003615001	1x	27 x 40 mm
	05003616001	1x	30 x 42 mm
	05003617001	1x	32 x 42 mm


8789 C Pokrętło przesuwne Zyklop typu T, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
--	-------------	----	---------------


8794 C Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------


8795 C Cardana Zyklop, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
---	-------------	----	--------------

8784 C2 Adapter Zyklop, 1/2"- 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------

8796 SC Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, krótki, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 37 część




Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

8796 LC Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 1/2", 1/2" x 250 mm

 05003643001 1x 1/2" x 250 mm



851/2 Z, PH 3 x 32 mm

 05057715001 1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z, PZ 3 x 32 mm

 05058015001 1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX®, TX 25 x 35 mm

 05066900001 1x TX 25 x 35 mm



05066901001 1x TX 20 x 35 mm

05066905001 1x TX 30 x 35 mm


05066910001 1x TX 40 x 35 mm

05066915001 1x TX 45 x 35 mm

05066920001 1x TX 50 x 35 mm

05066925001 1x TX 55 x 35 mm

840/2 Z, 5 x 30 mm

 05057515001 1x 5 x 30 mm



05057520001 1x 6 x 30 mm

05057525001 1x 8 x 30 mm

05057530001 1x 10 x 30 mm

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de