


Oznaczenie	M12-A Gniazdo żeńskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, SMT, IP67, do SMT
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	09 0434 600 05


### Ilustracja




### Układ przewodów



### Rysunek z wymiarami



### Układ styków (strona przyłączeniowa)



### Dane techniczne

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Gniazdo żeńskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, SMT, IP67, do SMT
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	09 0434 600 05

### Cechy ogólne

Numer części	09 0434 600 05
Konstrukcja złączy	Gniazdo żeńskie do zabudowy
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	SMT
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	1.68
Numer taryfy celnej	85369010

### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 <sup>10</sup> Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

### Materiał

Materiał korpusu styków	LCP
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	CuZn (mosiądz)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	SCIP-number not available

### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	<b>M12-A Gniazdo żeńskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, SMT, IP67, do SMT</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M12-A seria 713</b>
Numer zamówienia	<b>09 0434 600 05</b>

### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".