

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych




Oznaczenie	Rodzaj B Złącze zaworu elektromagnetycznego, Kontaktów: 2+PE, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP67, PUR, czarny, Obwód Z20, 3 m
Grupa produktów	Rodzaj B seria 220
Numer zamówienia	30 5539 300 520


Ilustracja




Projektowanie kabli



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



- 2+PE**
 1 black 1
 2 black 2
 ⊕ green/yellow

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	30 5539 300 520 Stary numer katalogowy: 30 1313 300 520
Zawiadomienie	Pamiętaj, że w związku ze zmianą starego numeru zamówienia na nowy mogą wystąpić odstępstwa w specyfikacji technicznej. Jeśli masz pytania dotyczące szczegółów produktu, skorzystaj z formularza 'Skontaktuj się z obsługą klienta' po prawej stronie.
Konstrukcja złącza	Złącze zaworu elektromagnetycznego
Długość kabla	3 m
Wersja	Złącze żeńskie kątowe
System blokady złącza	śruba centralna
Obtrysk na kablu	formowane wtryskowo na kablu
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,75 mm ² / AWG 18
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 80 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Obwód Z20
Waga (gr)	195.00
Numer taryfy celnej	85444290

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V
---------------------	------

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj B Złącze zaworu elektromagnetycznego, Kontaktów: 2+PE, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP67, PUR, czarny, Obwód Z20, 3 m
-	-
Grupa produktów	Rodzaj B seria 220
Numer zamówienia	30 5539 300 520

Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	I
Zgodność z EMV	nieekranowany
Okablowanie	Z20

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Sn (cyna)
REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

Deklaracje zgodności

Dyrektywa RoHS	2011/65/EU (EN 50581:2012)
----------------	----------------------------

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

Średnica kabla	5,9 mm
Materiał powłoki	PUR
Budowa pojedynczej żyły	3 x 0,75 mm
Kolor kabla	czarny

Dane dotyczące kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj B Złącze zaworu elektromagnetycznego, Kontaktów: 2+PE, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP67, PUR, czarny, Obwód Z20, 3 m
-	-
Grupa produktów	Rodzaj B seria 220
Numer zamówienia	30 5539 300 520

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że złącze nie może zostać przypadkowo odłączone. Ponadto użytkownik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla.