

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.100 Rama prowadząca

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3355.100 - Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario

Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario: montaż bezpośrednio w ramach nośnych do podzespołów lub za pomocą dwóch kątowników mocowania na płaszczyźnie 19".



Cechy

| | |
|--------------------------------|---|
| Nr kat. | SK 3355.100 |
| Zakres dostawy | Rama prowadząca Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym kablem przyłączeniowym Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19") Zestaw montażowy |
| Długość kabla przyłączeniowego | 3 m |
| Pasuje do nr kat. | 3350.230 3351.230 3352.230 |
| Przyłącze elektryczne | 115 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz |
| Opak. | 1 szt. |
| Masa/opak. | 0,98 kg |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0 |
| Numer taryfy celnej | 84149000 |
| EAN | 4028177041677 |

Cechy

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002513 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
|------------|----------|

Aprobaty

| | |
|----------|------|
| Aprobaty | GOST |
|----------|------|