


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3357.100 Rama prowadząca

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3357.100 - Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario

Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario: montaż bezpośrednio w ramach nośnych do podzespołów lub za pomocą dwóch kątowników mocowania na płaszczyźnie 19".



Cechy

Nr kat.	SK 3357.100
Zakres dostawy	Rama prowadząca Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym kablem przyłączeniowym Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19") Zestaw montażowy
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Pasuje do nr kat.	3352.500
Przyłącze elektryczne	24 V DC 115 - 230 V
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	1,56 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84149000
EAN	4028177041714
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaty

Aprobaty

GOST