

- Mały promień gięcia
- Mała wysokość
- Szeroka gama akcesoriów
- Regulacja nakierowania oprawy

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- osłony półokrągłe oraz kwadratowe są docinane na długość profilu
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- jeśli stosuje się adapter, osłonę należy skrócić o 16 mm względem długości profilu
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	9.5 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Regulacja kąta świecenia do	150
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	200 mm
Na zewnątrz	200 mm

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05556A_1
	2005 mm	A05556A_2
	3010 mm	A05556A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A05556A07_1
	2005 mm	A05556A07_2
	3010 mm	A05556A07_3

Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy
Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


PRZYKŁADOWE REALIZACJE




PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEKNIK-ZM-TK
A01554



TEKUS
A06638V



TEKUS-ZM
A01293

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY


NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	70 %	satyna	B17032S
			22 %	czarna	B17032B
HS		PC	65 %	mleczna	B17011F
			88 %	przezroczysty	B17011C
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F
G		PMMA	89 %	półprzezroczysta	B17013T
			86 %	satyna	B17013S
			15 %		B17013B
				czarna	
			20 %		B17006B

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIL		PP	 szary	C24029C02
			 srebrny	C24029L01
			 czarny	C24029C07
			 biały	C24029C10
GIZAT		PP	 szary	C24030C02
			 srebrny	C24030L01
			 czarny	C24030C07
			 biały	C24030C10
GIZA		ABS	 szary	C24539C02
			 czarny	C24539C07
			 biały	C24539C10
			 srebrny	C24539L01

NOWOŚĆ


POWIĄZANE AKCESORIA > LED




K-1200-120-RGB-24V
K-1200-120-RGB-24V



WP-K-1200-120-RGB-24V
WP-K-1200-120-RGB-24V



WP-K-30/18-1770-010V-24V
WP-K-30/18-1770-010V-24V




K-30/18-1770-010V-24V
K-30/18-1770-010V-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1220-24
K-1220-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



KWP-1220-24
KWP-1220-24




KWP-1275-24
KWP-1275-24




KWP-GHD-1910-24
KWP-GHD-1910-24




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24



K-1275-24
K-1275-24




K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K2-1920-24
K2-1920-24




K3-2880-24
K3-2880-24




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




KWP-HD-1910-24
KWP-HD-1910-24




KWP-1440-24
KWP-1440-24



KWP-0480-24
KWP-0480-24




KWP-0960-24
KWP-0960-24




KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24



KWP-CRHD-1910-24
KWP-CRHD-1910-24




KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24



KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1275-RGB-24
K-RGB-1275-24




K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



KWP-RGBW-1530-24
KWP-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



KWP-1920-120-RGB-24
KWP-1920-120-RGB-24




K-RGB27T65-1200-24
K-RGB27T65-1200-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24




K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24



K-RGB-1560-24
K-RGB-1560-24



KWP-RGB27T65-1200-24
KWP-RGB27T65-1200-24



KWP-RGB-0700-24
KWP-RGB-0700-24



KWP-RGB-1275-24
KWP-RGB-1275-24



KWP-RGB-1200-24
KWP-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




KWP-27T50-1440-24
KWP-27T50-1440-24




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24




K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24



K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24



K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-BTRGB40-1510-24
K-BTRGB40-1510-24



K-VBT-0720-24
K-VBT-0720-24




K-BT-0910-24
K-BT-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK




KWP-SE-1210-24-8
KWP-SE-1210-24-8


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
X90
X90




KSZTAŁTKA
T135L
T135L




KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW




KSZTAŁTKA

L90PZ

L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

GIP-STN

C24447N00



MOCOWNIK

GIP-UV

C24310C02, C24328C07



MOCOWNIK

GIP

C24332C02



MOCOWNIK

REGIP-UV

C28057C02



MOCOWNIK

AM-24

C24235N00



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE
FI-6
C28109C00




PODKŁADKI IZOLUJĄCE
ARMSTRONG
C28241C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA
GP
C24500N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA
ZM
C28194N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK
TEKNIK
C24003C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
BZP-ZO
42214



ZAWIESZKA
DP-ZZ
00651



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07



ZAWIESZKA
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10



ZAWIESZKA
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010



ZAWIESZKA
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10



ZAWIESZKA
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07



ZAWIESZKA
DP
00644



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00




ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00




ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



MOCOWANIE
ZM-150
42118




MOCOWANIE
ZM-500
42119



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07



ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00



ZESTAW MOCOWAŃ
W2
C28204N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605



ZESTAW MOCOWAŃ
M11
42609



ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1
C28231



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727



ŁĄCZNIK
ZM-NA-60
42305



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723