

HUN

# A MI LENDÜLETÜNK, AZ ÖNÖK PONTOSSÁGA.

// Az új **TIMBER TWIST**.

*A partner a tökéletes lyukhoz minden fában.*

 **TIMBER *TWIST***



 **alpen**  
*drill better.*



### **Fúrási szakértelem – hosszú generációk óta**

*Európában egyedül vállalatunk kínál teljes választékot saját gyártású fúrószerszámokból, valamint a fém-, kő- és fafúrók vezető gyártója. Osztrák családi vállalkozásként már több mint 60 éve alapelvünk a kiváló minőség. Amire csak szükség van: A megfelelő fúrót nyújtjuk az optimális eredmény még hatékonyabb, még pontosabb és még gyorsabb megvalósításához. Röviden: Gondoskodunk a tökéletes eredményről.*

---

### **Amikor a hatékonyság és a precizitás találkozik, a kiválóság az eredmény.**

*Sem a szakemberek, sem a barkácsolók nem szeretnék értékes időt vesztegetni az elektromos szerszámok akkumulátorának feltöltődésére. Fejlesztéseink során ezért mindent megtettünk, hogy megduplázzuk új fúróink akkumulátorának üzemidejét – és sikerült. Az új TIMBER TWIST meggyőzőerejét a speciális hegygeometriával csökkentett fúrási energiaigény adja. Ez gyors és pontos fúrást tesz lehetővé minden fafajtánál, és közben jelentősen megnyújtja az akkumulátor üzemidejét. Az állandó akkumulátorcserének vége! Mostantól sokáig élvezhető a teljesítmény.*

# KEVESEBB TÖLTÉS TÖBB FÚRÁS.

*A hatékony munkavégzés jövője.*

// Az új TIMBER TWIST megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé. A drasztikusan lecsökkentett fúrás közbeni súrlódás nemcsak a fúrás erőigényét, hanem rendkívüli mértékben az energiafogyasztást is csökkenti – a hatékony és fenntartható fúrási élmény érdekében. Tisztában vagyunk vele, hogy a sikeres munka kulcsa a pontosság.

Az új TIMBER TWIST így a legjobb központosítást, biztos bevezetést és pontos, kiszakadás- és eltömődésmentes eredményt nyújt. A TIMBER TWIST fokozza a pontosságot, hatékonyságot és teljesítményt.

## Hajszálpontos

Optimalizált elővágó gondoskodik a pontos és szakadásmentes furatról.

## Gyors és könnyű

A csökkentett súrlódás miatt a megmunkálandó anyag különösebb erőfeszítés nélkül vágható át.

## Stabil

Nagyobb stabilitás az átmérőcsökkenésnek köszönhetően.

## Adaptált

A szár 10,5 mm átmérőtől csökkentett, így bármilyen fúrótokmányba illeszkedik.

## A legjobb központosítás

A továbbfejlesztett hegynek köszönhetően pillanatok alatt megtalálható a középpont, és a fúrás első fázisában kevés erőt igényel.

## Biztonságos


A kettős élszalag optimálisan vezeti a fúrót a furatban, és garantálja a tökéletes dübelilleszkedést.

## Tiszta

Az új fejlesztésű horonygeometria problémamentessé teszi a forgácseltávolítást.

## Erőkímélő és energiatakarékos

Az új kialakításnak köszönhetően kisebb nyomóerőt igényel.



## **TIMBER TWIST**

### **Felhasználási terület:**

Szakadásmentes, pontos fúráshoz minden fafajtában, fakompozitban és különösen kemény, bevonatos forgácslapban. Pontos famegmunkálás. (asztalosipar, restaurálás, gépgyártás, ácsipar, makettezés, összeszerelés...)

// Kiszakadásmentes fúrás az optimalizált elővágónak köszönhetően

// Kettős élszalaggal optimalizált vezetés a furatban

// Legjobb fúrásminőség

// Jelentősen megnövelt élettartam

// Gyors munkavégzés az optimalizált hegynek köszönhetően



Pontos megfúrás



Fúrás jelentősen  
csökkentett nyomással




Hosszabb akkumulátor-üzemidő



# HATÉKONY FÚRÁS, PONTOS EREDMÉNYEK.

*Forradalmasítsa munkavégzését!*

|          |          |          |          | Egyedi csomagolás  |       |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|-------|
| d1<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | d2<br>mm | Kód 671<br>Cikksz. | Tart. |
| 1,00     | 34       | 12       | 1,00     | 0067100100100      | 2     |
| 1,50     | 40       | 18       | 1,50     | 0067100150100      | 2     |
| 2,00     | 49       | 24       | 2,00     | 0067100200100      | 2     |
| 2,50     | 57       | 30       | 2,50     | 0067100250100      | 2     |
| 3,00     | 61       | 33       | 3,00     | 0067100300100      | 1     |
| 3,50     | 70       | 39       | 3,50     | 0067100350100      | 1     |
| 4,00     | 75       | 43       | 4,00     | 0067100400100      | 1     |
| 4,50     | 80       | 47       | 4,50     | 0067100450100      | 1     |
| 5,00     | 86       | 52       | 5,00     | 0067100500100      | 1     |
| 5,50     | 93       | 57       | 5,50     | 0067100550100      | 1     |
| 6,00     | 93       | 57       | 6,00     | 0067100600100      | 1     |
| 6,50     | 101      | 63       | 6,50     | 0067100650100      | 1     |
| 7,00     | 109      | 69       | 7,00     | 0067100700100      | 1     |
| 7,50     | 109      | 69       | 7,50     | 0067100750100      | 1     |
| 8,00     | 117      | 75       | 8,00     | 0067100800100      | 1     |
| 8,50     | 117      | 75       | 8,50     | 0067100850100      | 1     |
| 9,00     | 125      | 81       | 9,00     | 0067100900100      | 1     |
| 9,50     | 125      | 81       | 9,50     | 0067100950100      | 1     |
| 10,00    | 133      | 87       | 10,00    | 0067101000100      | 1     |
| 10,50    | 133      | 87       | 9,50     | 0067101050100      | 1     |
| 11,00    | 142      | 94       | 9,50     | 0067101100100      | 1     |
| 11,50    | 142      | 94       | 9,50     | 0067101150100      | 1     |
| 12,00    | 151      | 101      | 9,50     | 0067101200100      | 1     |
| 12,50    | 151      | 101      | 9,50     | 0067101250100      | 1     |
| 13,00    | 151      | 101      | 9,50     | 0067101300100      | 1     |

|  <p><b>HSS</b></p> <p>Form <b>D</b></p> <p>Oberfläche: Sonderbehandlung<br/>Surface: Special treatment<br/>Superficie: Tratamiento especial</p> |          |          |          |  <p>Egyedi csomagolás</p> |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| d1<br>mm                                                                                                                                                                                                                         | l1<br>mm | l2<br>mm | d2<br>mm | Kód 672<br>Cikksz.                                                                                         | Tart. |
| 3,00                                                                                                                                                                                                                             | 250      | 200      | 3,00     | 0067200300100                                                                                              | 1     |
| 4,00                                                                                                                                                                                                                             | 250      | 200      | 4,00     | 0067200400100                                                                                              | 1     |
| 5,00                                                                                                                                                                                                                             | 250      | 200      | 5,00     | 0067200500100                                                                                              | 1     |
| 6,00                                                                                                                                                                                                                             | 250      | 200      | 6,00     | 0067200600100                                                                                              | 1     |
| 8,00                                                                                                                                                                                                                             | 250      | 200      | 8,00     | 0067200800100                                                                                              | 1     |
| 10,00                                                                                                                                                                                                                            | 250      | 200      | 10,00    | 0067201000100                                                                                              | 1     |

3,0mm Form B | ≥ 4,0mm Form D

| <b>Timber Twist PTM 5</b><br> <p>5 darabos<br/>Műanyag tok<br/>Art.-Nr. 0067100005100</p> |     | <b>Timber Twist PTM 8</b><br> <p>8 darabos<br/>Műanyag tok<br/>Art.-Nr. 0067100008100</p> |     | <b>Timber Twist KP 25</b><br> <p>25 darabos<br/>Műanyag tok<br/>Art.-Nr. 0067100025100</p> |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ø<br>mm                                                                                                                                                                      | Db. | Ø<br>mm                                                                                                                                                                      | Db. | Ø<br>mm                                                                                                                                                                         | Db. |
| Timber Twist                                                                                                                                                                 |     | Timber Twist                                                                                                                                                                 |     | Timber Twist                                                                                                                                                                    |     |
| Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00                                                                                                                                          | 1   | Ø 3,00 / 4,00 / 5,00 / 10,00                                                                                                                                                 | 1   | Ø 1,00 - 13,00                                                                                                                                                                  | 0,5 |
|                                                                                                                                                                              |     | Ø 6,00 / 8,00                                                                                                                                                                | 2   |                                                                                                                                                                                 | 1   |

Forgalmazza:

#### ÖSTERREICH

##### ALPEN-MAYKESTAG GmbH

Urstein Nord 67 | A-5412 Puch / Salzburg

Tel: +43 (0) 662 449 01-0

Fax: +43 (0) 662 449 01-110

Fax Export: +43 (0) 662 449 01-130

verkauf@a-mk.com

export@a-mk.com

#### DEUTSCHLAND

##### ALPEN-MAYKESTAG GmbH

Dechenstraße 15 a | D-40878 Ratingen

Tel.: +49 (0) 2772 57498-0

verkauf@a-mk.com

#### ITALIA

##### ALPEN-MAYKESTAG s.r.l.

Via Volontari Del Sangue 54 | I-20093 Cologno Monzese (MI)

Tel: +39 (02) 48 84 30 38

Fax: +39 (02) 45 70 14 19

info@a-mk.it

#### ČESKÁ REPUBLIKA

##### ALPEN-MAYKESTAG s.r.o.

U Koruny 414 | CZ-50002 Hradec Králové

Tel. +420 495 58 23 22

Fax +420 495 58 23 25

info@a-mk.cz

#### MAGYARORSZÁG

##### ALPEN-MAYKESTAG Kft.

Cyár utca 5 | H-8500 Pápa

Tel. +36 (0) 89 5115 15

Fax +36 (0) 89 5115 16

info@a-mk.hu

[www.alpen-drills.com](http://www.alpen-drills.com)