

## UNITRONIC® SENSOR M8

单端带M8插头/插座

传感器/执行器连接电缆，3、4 针，一端 M8 连接器 / M8 插座，一端自由导线端，A 编码，PUR 无卤，IP65/IP67/IP68，LED，适用于拖链

### 产品信息

登陆 [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) 查看或按要求提供其他变型



防水



动力拖链



有空间需求



自动化领域

### 优势

快速便捷安装带来高性价比

尺寸小，节省空间

快速和简便的错误追踪

镀金插针，用于低传输阻力

### 应用范围

增加机械应力和苛刻的工作条件

## UNITRONIC® SENSOR M8

### 产品特性

耐紫外线  
良好的耐油和化学品  
无PWIS以及PVC  
适用于拖链  
包括标签载体

### 技术认证

符合 DIN VDE 0472 无卤标准  
UL 文件号：E249137  
阻燃符合 UL 1581 FT-2

### 产品结构

截面积：0.25 mm<sup>2</sup>

彩色编码：3针：棕色 (1), 蓝色 (3), 黑色 (4) 4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 (4)  
外护套：PUR，黑色

### 技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针：CuSn 插针表层：Ni/Au 滚花：压铸锌，镀镍 握柄本体：TPU，阻燃，自熄
最小弯曲半径:	固定安装：5 x 外径 移动安装：10 x 外径
防护等级:	IP65/IP67
环境温度（运行）:	插头/插座 -25°C 到 +90°C 固定安装：-40°C 至 +80°C 移动应用：-25°C 至 +80°C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

### 备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节  
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。  
UL认证可在参数表中查找

**UNITRONIC® SENSOR M8**

物料编号	物料描述	针数	长度 (米)	设计	LED	额定电压 (V)
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	直线型	无	60
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	直线型	无	60
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	直线型	无	60
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	弯角型	无	60
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	弯角型	无	60
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	弯角型	无	60
Socket						
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	直线型	无	60
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	直线型	无	60
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	直线型	无	60
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	弯角型	无	60
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	弯角型	无	60
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	弯角型	无	60
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	弯角型	2 LEDs	24
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	弯角型	2 LEDs	24
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	弯角型	2 LEDs	24
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	直线型	无	30
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	直线型	无	30
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	直线型	无	30
22260056	AB-C4-M8MA-2,0PUR	4	2	弯角型	无	30
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	弯角型	无	30
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	弯角型	无	30
Socket						
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	直线型	无	30
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	直线型	无	30
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	直线型	无	30
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	弯角型	无	30
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	弯角型	无	30
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	弯角型	无	30

Last Update (21.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## UNITRONIC® SENSOR M8

