



WIDE24 G/W

WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

SZEROKI, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY



- lighting and decorative profile
- possibility of installing 3 8 mm LED strips
- Slick socket
- maximum LED strip width: 24 mm
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 24 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE


SURFACE10
BC/UX


UNI12
BCD/U


BEGTON12
J/S


SURFACE14
EF/TY


LINEA20
EF/TY


VARIO30-02
ACD-9





VARIO30-01
ACD-9

 TOPMET®

WIDE24 G/W

G slide cover
klosz G wsuwany


W cone W flexible mounting plate
uchwyt W sprężysty cone




 max 24 mm

 surface
nawierzchniowy

INDEX for packaging of 10 pcs
for 2000 mm length
INDEKS dla opakowania zbiorczego
po 10 sztuk dla długości 2000 mm

 white painted
biały malowany
84030001

 anodized
anodowany
84030020

 black anodized
czarny anodowany
84030021

 raw aluminium
surowe aluminium
84030000






COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PET

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PET



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

G transparent / G transparentny
84070016


G frosted / G szron
84070039

G white / G mleczny
84070038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

WIDE24 ending without hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka WIDE24 bez otworu
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

WIDE24 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka WIDE24 z otworem
kolory: szary, czarny, biały, srebrny
materiał: ABS



Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2x2 mm). Ending also decreases the length of the cover (- 2x(4,5+0,5) mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2x2 mm). Zaślepka zmniejsza również długość klosza (- 2x(4,5+0,5) mm).



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white
białe
with hole z otworem 84310001 | without hole bez otworu 84130001

silver
srebrne
with hole z otworem 84310040 | without hole bez otworu 84130040



black
czarne
with hole z otworem 84310002 | without hole bez otworu 84130002

grey
szare
with hole z otworem 84310022 | without hole bez otworu 84130022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone W flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **W** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

cone **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone

inox
inox 84520019

WIDE24 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt WIDE24 prosty
materiał: stal ocynkowana



simple holder
uchwyt prosty

zinc coated
stal ocynkowana
84220030



SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500
kolory: biały, srebrny, czarny


sling for LED mounting 1500
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500
kolor: chrom




INDEX = 1 set
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

-  white
biały **67120001**
-  silver
srebrny **67120022**
-  black
czarny **67120002**

sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500

-  chrome
chrom **67140003**



PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU patented industrial designs
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 06.2016. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski